



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Dirazione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

DIREZIONE CENTRALE IV
DIVISIONE 43
Prot. n° 4422/4327(8)
Allegati: vari

Roma, 30 novembre 1995

Ai Signori Coordinatori

LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali
della M.C.T.C.

LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti Turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9

PALERMO

Ai C.P.A.

LORO SEDI

Alla FIAT AUTO S.p.A.

TORINO

OGGETTO: FIAT AUTO S.p.A. modelli Alfa Romeo. Pneumatici in alternativa per autovetture ALFA 75 - ALFA 155 - ALFA 164 - ALFA 145/146 - ALFA 33.

A seguito dell'istanza presentata dalla FIAT AUTO S.p.A. si autorizza, sui veicoli del tipo in oggetto già immatricolati, il montaggio di pneumatici diversi da quelli riconosciuti in sede di omologazione e riportati sulle rispettive carte di circolazione.

Codesti Uffici Provinciali M.C.T.C., su richiesta degli interessati provvederanno a dare corso alla domanda di sostituzione, senza il preventivo nulla-osta della Casa costruttrice: beninteso, limitatamente ai tipi di veicoli di cui agli allegati prospetti.

Dovranno comunque evidentemente ricorrere anche le restanti condizioni previste dalla Normativa vigente (Vedi Circolare 3838/4360 del 18.10.95).

S'intende che per i casi non contemplati nei prospetti medesimi, alla domanda dovrà essere allegato anche il nulla-osta della suddetta Casa costruttrice.

Gli Uffici, nell'aggiornare la carta di circolazione trascriveranno altresì la prescrizione "divieto di uso delle catene da neve con i suindicati pneumatici".

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dott. ing. Carlo Giannuzzi)

PA/ps

PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

MODELLO: ALFA 145 / 146

VERSIONE	CODICE OMOLOGATO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
145 1.7 16V	930A1	OM53733	195/50 R15 82H	CERCHI 6J
145 1.8	930A2	OM53733 EST 01	195/50 R15 82H	CERCHI 6J
145 2.0 T.D.	930A4	OM53733 EST 03-B	195/50 R15 82H	CERCHI 6J
146 1.7 16V	930B1	OM53733 EST 05	195/50 R16 82H	CERCHI 6J
146 1.8	930B2	OM53733 EST 06	195/50 R15 82H	CERCHI 6J
146 2.0 T.D.	930B4	OM53733 EST 08	195/50 R15 82H	CERCHI 6J
145 1.3	930A3	OM53733 EST 02-B-C	195/50 R15 82H	CERCHI 6J
146 1.3	930B3	OM53733 EST 07-C	195/50 R15 82H	CERCHI 6J



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Ing. Carlo GIANLUZZI

PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

MODELLO : ALFA 145

VERSIONE	CODICE OMOLOGATIVO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.8 T.S. 16V	930A1A	OM53733 EST 14	205/45 R16 87W	CERCHI 6 1/2 x 16 C = J3
	930A1A00 00	OE 00178		
2.0 T.S. 16V	930A5	OM53733 EST 10-10B-10C		
	930A5000 03	OE 00178 EST 03		
1.4 T.S. 16V	930A3A	OM 53733 EST 20		
1.6 T.S. 16V	930A2B	OM 53733 EST 15	195/50 R15 82H	CERCHI 6 x 15
	930A2B00 01	OE 00178 EST 01		
2.0 TURBO DIESEL	930A4A	OM 53733 EST 13-12B		


MODELLO : ALFA 146

VERSIONE	CODICE OMOLOGATIVO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.8 T.S. 16V	930B1A	OM53733 EST 17	205/45 R16 87W	CERCHI 6 1/2 x 16 C = J3
	930B1A00 06	OE 00178 EST 06		
2.0 T.S. 16V	930B5	OM53733 EST 11-11B-11C		
	930B5000 11	OE 00178 EST 11		
1.4 T.S. 16V	930B3A	OM 53733 EST 21		
1.6 T.S. 16V	930B2B	OM 53733 EST 18	195/50 R15 82H	CERCHI 6 x 15
	930B2B00 07	OE 00178 EST 07		
2.0 TURBO DIESEL	930B4A	OM 53733 EST 13-13B		

MODELLO : ALFA 155

VERSIONE	CODICE OMOLOGATIVO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.7 TWIN SPARK	167A4H	OM 53157 EST 18E	195/50 R15 82H 195/55 R15 84H 205/50 R15 86V	CERCHI 6 1/2 x 15 CERCHI 6-5/8 x 15 CERCHI 6 1/4 x 15

Il Direttore di Divisione
Ing. Roberto NERI



**PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO**

MODELLO: ALFA 155

VERSIONE	CODICE OMOLOGATO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.7 TWIN SPARK	167A4H	OM 53157 EST 18-C B-D	195/50 R15 82H 205/50 R 15 86V	Cerchi 8 J C \leq 49,5
1.7 TWIN SPARK M.Y. 85	167A4H	OM 53157 EST 18 - F	195/50 R15 82H 195/55 R15 84H 205/50 R15 86V	Cerchi 8 J C \leq 31,5 Cerchi 8.5 J C \leq 42 Cerchi 8.5 J C \leq 42
1.8 TWIN SPARK	167A4C	OM 53157 EST 08-B	195/55 R15 84H 205/50 R15 86V	Cerchi 8 J C \leq 49,5 Cerchi 8.5 J C \leq 42
1.8 TWIN SPARK M.Y. 85	167A4E	OM 53157 EST 18 - C	195/55 R15 84H	Cerchi 8 J C \leq 37 Cerchi 8.5 J C \leq 31,5
2.0 TWIN SPARK	167A2A	OM 53157 EST 04 - C - D	205/50 R15 88 V	Cerchi 8.5 J C \leq 42
2.0 TURBO DIESEL	167A3	OM 53157 EST 02 C D-F	195/55 R15 84H 205/50 R15 86V	Cerchi 8 J C \leq 49,5 Cerchi 8.5 J C \leq 42 Cerchi 8.5 J C \leq 42

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Carlo GIANNUZZI)



(Handwritten signature)

PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

MODELLO : ALFA 75

VERSIONE	CODICE OMOLOGATIVO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.6 I.E.	162B2D	OM 51773 EST29- B-C-D-F-G-H-L- M-N-U-V-W-X	185-65 R14 85H	CERCHI 5 1/2 J X 14
1.6 I.E. EUROPA	162B2E	OM 51773 EST32- B-C-D-F-G-H-L- M-N-U-V-W-X		
3.0 V6	162B6	OM 51773 EST13- B-C-D-E-F-G-H-L- M-N-P	205-50 R15 86V	
3.0 V6 MOD. 88	162B6A	OM 51773 EST23- B-C-D-F-G-H-L		
3.0 V6 EUROPA	162B6B	OM 51773 EST25- B-C-D-F-G-H-L- M-N-P-R		
3.0 V6 POTENZIATO	162B6C	OM 51773 EST30- B-C-D-F-G-H-L- M-N-P-R		
2.5 V6	162B3	OM 51773 EST08- B-C-D-E-F-G-H-L- M-N-P-R		
2.4 TURBO DIESEL	162B5	OM 51773 EST22- B-C-D-F-G-H-L- M-N-P-R		

MODELLO : ALFA 164

VERSIONE	CODICE OMOLOGATIVO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
2.0 TWIN SPARK mod. 91	164A2H	OM 52319 EST 16D	205-60 R15 41V	
2.0 TWIN SPARK EUROPA mod.91	164A2L	OM 52319 EST 17D		
2.0 TWIN SPARK SUPER e F.L.	164H3	OM 52319 EST 29C		
	164H3000 08	OE 00177 EST 08		
2.5 TURBO DIESEL	164K2B00 09	OE 00177 EST 09		
2.0 V6 TURBO	164K3000 07	OE 00177 EST 07	205/60 R15 91W	

Il Direttore di Divisione
Dr. Ing. Roberto NERJ



PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

MODELLO: ALFA 164

VERSIONE	CODICE OMOLOGATO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
2.0 TWIN SPARK	164A2	OM 52319 EST 02 C-D-E G-H-L	205/55 R15 87V	C532
2.0 TWIN SPARK ED. 91	164A2H	OM 52319 EST 18-B-C	205/60 R15 91V	C532
2.0 TWIN SPARK EUROPA	164A2C	OM 52319 EST 08-B-C F-G	205/55 R15 87V	C532
2.0 TWIN SPARK ED. 91 EUROPA	164A2L	OM 52319 EST 17-B-C	205/60 R15 91V	C532
2.0 V6 TURBO	164A2F	OM 52319 EST 14-B-C	205/60 R15 91V	C532
2.0 V6 TURBO EUROPA	164A2G	OM 52319 EST 19-B-C	205/60 R15 91V	C532
2.0 TWIN SPARK F L SUPER	164H3	OM 52319 EST 28-B	205/60 R15 91V	C532
2.0 V6 TURBO SUPER	164K3	OM 52319 EST 25-B	205/60 R15 91V	C532
2.5 TURBO DIESEL	164A1A	OM 52319 EST 16-B-C E-G	205/60 R15 91V	C532
2.5 TURBO DIESEL F L - SUPER	164K2A	OM 52319 EST 24-B	205/60 R15 91V	C532
2.5 TURBO DIESEL SUPER	164K2B	OM 52319 EST 38	205/60 R15 91V	C532



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Carlo DIANNIZZI)

**PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO**

MODELLO: ALFA 76

VERSIONE	CODICE OMOLOGATO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.8 TURBO	162B1C	OM51773 EST 11-B C-D-L-M-N-P	205/50 R15 86V	CERCHI 6.5 J
1.8 TURBO AMERICA	162B1D	OM51773 EST 14-B-C-D E-F-G-H-L-M-N-P	205/50 R15 86V	CERCHI 6.5 J
1.8 TURBO AMERICA ED. 88	162B1G	OM51773 EST 19-B	205/50 R15 86V	CERCHI 6.5 J
1.8 TURBO AMERICA POTENZIATO	162B1M	OM51773 EST 31-B-C-D E-G	205/50 R15 86V	CERCHI 6.5 J
2.0 TWIN-SPARK	162B4	OM51773 EST 12-B-E-F- G-H-N-P	205/50 R15 86V	CERCHI 6.5 J
2.0 TWIN-SPARK ED. 88	162B4A	OM51773 EST 24-B-C-D- E-G-H-L-M-N-P-R-S-T-U-V W-X	205/50 R15 86V	CERCHI 6.5 J
2.0 TURBO DIESEL	162BD	OM51773 EST 10-B-C-D- L-M-N-P	185/60 R14 88H 195/55 R15 84H	CERCHI 6 - 6.5 J
2.0 TURBO DIESEL ED 88	162BG	OM51773 EST 17- B-C-D- E-G-H-L-M-N-P-R-S-T-U-V W-X	185/60 R14 88H 195/55 R15 84H	CERCHI 6 - 6.5 J

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Carlo GIANNUZZI)



PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

MODELLO: ALFA 75

VERSIONE	CODICE OMOLOGATO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.6 CARBURATORI	162B2A	OM51773 EST 07 B-C-D L-M-N-P	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.6 CARBURATORI ED 88	162B2B	OM51773 EST 20 B-C-D E-G-H-L-M-N-P-R-S-T-U-V W-X	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.6 I.E.	162B2D	OM51773 EST 29 B-C-D F-G-H-L-M-N-P-R-T-U-V W-X-Z-AA	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.6 I.E. EUROPA	162B2E	OM51773 EST 32 B-C-D E-G-H-L-M-N-P-R-T-U-V W-X-Z-AA	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.8 CARBURATORI	162B1A	OM51773 EST 05 B-C-D L-M-N-P	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.8 I.E.	162B1F	OM51773 EST 16 B-C-D E-G	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.8 I.E.	162B1H	OM51773 EST 27 B-C-D F-G-H-L-M-N-P-R-U-V W-X-Z-AA	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.8 I.E. INDY	162B1H	OM51773 EST 27 S-T	195/60 R 14 86H	
1.8 I.E. EUROPA	162B1L	OM51773 EST 28 B-C-D F-G-H-L-M-N-P-R-U-V W-X-Z-AA	195/60 R 14 86H 195/55 R 15 84H	CERCHI 8 - 8.5 J
1.8 I.E. INDY EUROPA	162B1L	OM51773 EST 28 S-T AB-AC	195/60 R 14 86H	



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Ing. CAMMIANNUZZI

**PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO**

MODELLO: ALFA 33 EDIZ. 90


VERSIONE	CODICE OMOLOGATO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.3 CARBURATORI	907A3	OM 52845 EST 05-B-C-D-M-N-P-Q-V-W-X-Z	175/70 R13 80T 175/85 R14 82H 185/60 R14 82H	
1.3 I.E.	907A3B	OM 52845 EST 28-B-C-D-M-N-P-R	175/70 R13 80T 175/85 R14 82H 185/60 R14 82H	
1.3 S.W. CARBUR.	907B3	OM 52845 EST 12-B-C-D-F-G-H-L-S-T-U-V	175/70 R13 80T 175/85 R14 82H 185/60 R14 82H	
1.3 S.W. 4x4 CARBURATORE	907B3A	OM 52845 EST 18-B-C-D-F-G-H-L-S-T-U-V	175/70 R13 80T 175/85 R14 82H 185/60 R14 82H	
1.3 S.W. I.E.	907B3B	OM 52845 EST 29-B-C-D-M-N-P-R	175/70 R13 80T 175/85 R14 82H 185/60 R14 82H	
1.3 S.W. I.E. 4x4	907B3C	OM 52845 EST 30-B-E-G	175/70 R13 80T 175/85 R14 82H 185/60 R14 82H	


 DIRETTORE DELLA DIVISIONE
 (Dr. Ing. Carlo N. UZZI)

PROSPETTO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
A QUELLI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

MODELLO: ALFA 33

VERSIONE	CODICE OMOLOGATO	OMOLOGAZIONE	PNEUMATICI AMMISSIBILI	NOTE
1.3 SUPER	905A1B	OM 51103 EST 12-D-E-F-G-M-N-P	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H 185/60 R14 82 H	
1.3 BOXER	905A1C	OM 51103 EST 13-D-E-F-G-M-N-P	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H 185/60 R14 82 H	
1.8 T.D.	905A4	OM 51103 EST 19-D-E-H	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H 185/60 R14 82 H	
1.8 T.D. S.W.	905A4A	OM 51103 EST 20-D-E-H	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H 185/60 R14 82 H	
1.3 ed. 88 d.c.	905A1G	OM 51103 EST 30-B	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H 185/60 R14 82 H	
1.3 ed. 88 a.s.	905A1H	OM 51103 EST 31-B	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H 185/60 R14 82 H	
1.3 S.W.	905A1F	OM 51103 EST 35-B	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H 185/60 R14 82 H	
1.3 1' SERIE	905A1	OM 51103 EST 01-B	175/70 R13 80 T 175/65 R14 82 H	



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Carlo GIANLUIGI)